

# KIEDY DO LOGOPEDY?

Przed  
przedszkola

Skontaktuj się z logopedą, jeśli dziecko:



NIE MÓWI  
lub  
MÓWI  
BARDZO MAŁO



mówi tak,  
że jego  
MOWA jest  
NIEZROZUMIĄŁA  
dla innych ludzi



podczas mówienia  
WYSUWA JĘZYK  
między zęby, ZNIEKSZTAŁCA  
lub ZAMIENIA głoski



MÓWIŁO  
I PRZESTAŁO  
albo  
NIE MÓWI  
W OKREŚLONYCH  
SYTUACJACH  
i miejscach

MÓWI PRZEZ NOS



ODDYCHA PRZEZ USTA  
i śpi z otwartą buzią

SSIE KCIUK, WARGĘ  
LUB POLICZEK



mo-mo-mowa

JAKA SIĘ,  
NIE MÓWI  
PŁYNNIE




MA TRUDNOŚCI Z JEDZENIEM –  
gryzieniem, żuciem,  
połykaniem  
ORAZ PICIEM z kubeczka  
lub przez słomkę



MA ZABURZONY  
SŁUCH

MA NIEPRAWIDŁOWĄ  
BUDOWĘ  
NARZĄDÓW MOWY



NADMIERNIE  
SIĘ ŚLINI



## SYGNAŁY ALARMOWE dla rodziców i nauczycieli

1. Dziecko nie utrzymuje kontaktu wzrokowego, nie odpowiada uśmiechem na uśmiech, nie robi „papa”
2. Dziecko dwuletnie nie postuguje się prostymi zdaniami
3. Dziecko nie reaguje na polecenia
4. Dziecko przestało mówić w ogóle lub tylko w określonym środowisku
5. Dziecko jąka się lub zacina się
6. Dziecko mówi niezrozumiale dla osób spoza rodziny
7. Dziecko wsuwa język między zęby podczas mówienia

