



Ptaki

Baltyku



Mewa srebrzysta

Gatunek w Polsce chroniony **częściowo**.

Duża biała mewa o popielatym wierzchu ciała. Końce skrzydeł czarne.

Dziób mocny, żółty z czerwoną plamką przy końcu. Nogi różowe.



Młode ptaki są brunatno plamkowane i w kolejnych czterech latach życia stopniowo uzyskują coraz jaśniejsze ubarwienie.



Mewa śmieszka

W Polsce podlega **ściślejsz**
ochronie gatunkowej.

Ubarwienie: białe z szarym wierzchem i czarnymi końcami skrzydeł, których przedni skraj jest biały.



Żywi się drobnymi kręgowcami i bezkręgowcami lądowymi i wodnymi oraz odpadkami organicznymi.

W okresie godowym ma czarno opierzona głowę,
czerwony dziób i nogi.



Można łatwo pomylić z rybitwą.

Rybitwa

W Polsce podlega **ściśle**
ochronie gatunkowej.

Upierzenie białe, szare, brązowe lub czarne.

Bardzo zwinne i szybkie w locie. Żywią się małymi rybami i bezkręgowcami wodnymi, czasami łowią w locie duże owady.



Łabędź niemy

Jest to najcięższy ptak fruwający.

Śnieżnobiałe upierzenie.

Charakterystyczną cechą tego gatunku jest czerwonopomarańczowy dziób oraz duża czarna narośl u jego nasady.

Odżywia się pokarmem roślinnym urozmaicanym drobnymi bezkręgowcami wodnymi.

Jest gatunkiem **chronionym**.





Brzytwodzioby

Ubarwienie wierzchu ciała
ciemne, spodu białe.

Dziób, którego dolna część
jest znacznie dłuższa od
górnjej, pozwala na
chwytnie drobnych
zwierząt wodnych podczas
niskiego lotu tuż nad
powierzchnią wody.





Brzytwodzioby

Ostrygojad zwyczajny

W Polsce podlega **ściśle** ochronie gatunkowej.

Wyróżnia się charakterystycznym, czerwonym kolorem nóg, dzioba i obwódka wokół oczu. Towarzyszy im czarno-białe upierzenie. Odżywia się – małżami, skorupiakami.



Żywi się też larwami owadów. Bardzo rzadko spożywa ryby.

Ciekawostka

Ostrygojad zwyczajny jest ptakiem długowiecznym,
potrafi dożyć 40 lat!



Kormoran zwyczajny

Jest objęty ochroną gatunkową **częściową**.

Poluje na ryby
nurkując,
charakteryzuje
się dużą
żarłocznością.



Perkoz dwuczuby

W Polsce objęte ochroną gatunkową **ściłą**.

Poluje na ryby, może w tym celu zanurzyć się na głębokość nawet 30 metrów.

